Cutoff (g/t)	0.10, 1.0
Min g/t*m	1
Max Waste (m)	5

Liberty Gold 2025 Drill Holes

Hole ID (Az, Dip) (degrees)	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au (g/t)	Au Cut-Off	Hole Length (m)	Target	Comments
LBP1185C (320, -75)	33.5	48.0	14.5	0.32	0.1	329.2	Disco	Core Hole
and	117.0	125.6	8.6	0.26				
and	148.7	163.7	14.9	0.23				
and	**201.5**	**251.8**	**50.3**	**0.64**				
incl	**224.6**	**231.9**	**7.3**	**2.27**	1.0			
LBP1200C (0, -90)	68.6	81.4	12.8	0.42	0.10	95.1	Rangefront	
LBP1203C (270, -72)	37.6	39.1	1.5	0.84	0.10	241.4	Rangefront	Geotech Core Hole
and	102.4	108.4	6.0	0.17				
and	114.6	121.3	6.7	0.28				
and	124.4	151.6	27.3	0.18				
and	162.3	187.8	25.5	0.31				
and	196.1	208.5	12.3	0.71				
Including	198.3	202.3	4.0	1.32	1.00			
and	221.6	237.0	15.4	0.42	0.10			
LBP1219C (0, -72)	7.0	17.7	10.7	0.24	0.10	223.1	Rangefront	
and	28.9	55.5	26.6	0.19				
and	95.1	110.3	15.2	0.12				
and	**143.9**	**174.3**	**30.5**	**0.31**				
and	**183.8**	**214.9**	**31.1**	**0.26**				
LBP1221 (0, -90)	170.7	184.4	13.7	0.19	0.10	274.3	M-Zone	Water Monitoring Well
and	196.6	208.8	12.2	0.17				
and	236.2	263.7	27.4	0.22				
LBP1223C (163, -65)	26.5	49.7	23.2	0.22	0.10	220.1	Rangefront	Multiple zones of no recovery assigned a zero value
and	**61.7**	**101.2**	**39.5**	**0.33**				
and	186.5	199.6	13.1	0.33				
LBP1225 (0, -90)	No signifigant intercepts					217.9	CD Pit	Water Monitoring Well
LBP1228 (200, -81)	0.0	13.7	13.7	0.19	0.10	181.4	Disco	
and	44.2	57.9	13.7	0.16				
and	150.9	173.7	22.9	0.24				
LBP1231 (245, -87)	**39.6**	**114.3**	**74.7**	**0.38**	0.10	281.9	Disco	
and	**152.4**	**217.9**	**65.5**	**0.29**				
and	224.0	233.2	9.1	0.18				
and	239.3	269.7	30.5	0.21				
LBP1232 (25, -52)	12.2	16.8	4.6	0.35	0.10	251.5	Rangefront	
and	33.5	47.2	13.7	0.17				
and	80.8	89.9	9.1	0.15				
and	100.6	108.2	7.6	0.36				
and	123.4	143.3	19.8	0.30				
and	178.3	193.5	15.2	0.30				
and	199.6	205.7	6.1	0.39				
and	208.8	217.9	9.1	0.74				
and	234.7	239.3	4.6	0.37				

Hole ID (Az, Dip) (degrees)	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au (g/t)	Au Cut-Off	Hole Length (m)	Target	Comments
LBP1233 (65, -88)	80.8	86.9	6.1	0.29	0.10	234.7	Disco	
and	89.9	108.2	18.3	0.23				
and	135.6	141.7	6.1	0.18				
and	144.8	152.4	7.6	0.44				
and	**172.2**	**190.5**	**18.3**	**0.92**				
Including	**184.4**	**190.5**	**6.1**	**2.38**	1.00			
LBP1234 (150, -75)	93.0	100.6	7.6	0.14	0.10	291.1	Rangefront	
and	141.7	146.3	4.6	0.22				
and	225.6	242.3	16.8	0.39				
LBP1235 (150, -72)	50.3	77.7	27.4	0.15	0.10	213.4	Rangefront	
and	**128.0**	**187.5**	**59.4**	**0.35**				
LBP1236 (255, -65)	33.5	38.1	4.6	0.29	0.10	231.6	Disco	
and	74.7	82.3	7.6	0.20				
and	157.0	167.6	10.7	0.24				
and	199.6	204.2	4.6	0.29				
and	207.3	214.9	7.6	0.16				
and	**217.9**	**231.6**	**13.7**	**0.50**				
LBP1237 (310, -65)	29.0	68.6	39.6	0.18	0.10	152.4	Rangefront	
and	71.6	85.3	13.7	0.21				
and	131.1	140.2	9.1	0.30				
LBP1239 (245, -55)	48.8	73.2	24.4	0.22	0.10	152.4	Rangefront	
and	91.4	102.1	10.7	0.40				
and	105.2	117.3	12.2	0.18				
and	131.1	152.4	21.3	0.18				
LBP1240 (25, -65)	189.0	196.6	7.6	0.13	0.10	281.9	Rangefront	Multiple intervals of no return
and	242.3	256.0	13.7	0.27				
LBP1241 (60, -60)	33.5	54.9	21.3	0.19	0.10	152.4	Rangefront	
and	82.3	91.4	9.1	0.21				
and	132.6	147.8	15.2	0.14				
LBP1242 (176, -79)	4.6	16.8	12.2	0.15	0.10	281.9	Disco	
and	**51.8**	**129.5**	**77.7**	**0.36**				
Including	**68.6**	**73.2**	**4.6**	**1.29**	1.00			
and	132.6	153.9	21.3	0.20	0.10			
and	170.7	187.5	16.8	0.24				
and	190.5	202.7	12.2	0.36				
and	**205.7**	**234.7**	**29.0**	**0.68**				
Including	**207.3**	**217.9**	**10.7**	**1.20**	1.00			
and	**239.3**	**251.5**	**12.2**	**0.75**				
and	254.5	269.7	15.2	0.12	0.10			
LBP1243 (290, -50)	13.7	19.8	6.1	0.19	0.10	201.2	Rangefront	
and	35.1	45.7	10.7	0.29				
and	48.8	89.9	41.1	0.20				
and	94.5	102.1	7.6	0.41				
and	111.3	117.3	6.1	0.19				
and	152.4	158.5	6.1	0.20				
and	161.5	166.1	4.6	0.32				
and	**185.9**	**201.2**	**15.3**	**0.62**				

Hole ID (Az, Dip) (degrees)	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au (g/t)	Au Cut-Off	Hole Length (m)	Target	Comments
LBP1244 (270, -55)	No Signifigant Results					365.8	Section 36	Condemnation Hole
LBP1246 (280, -55)	10.7	15.2	4.6	0.21	0.10	201.2	Rangefront	
and	25.9	42.7	16.8	0.12				
and	59.4	65.5	6.1	0.25				
and	115.8	138.7	22.9	0.23				
and	146.3	155.4	9.1	0.27				
and	160.0	169.2	9.1	0.28				
LBP1247 (0, -68)	3.0	15.2	12.2	0.12	0.10	201.2	Rangefront	
and	27.4	74.7	47.2	0.24				
and	77.7	85.3	7.6	0.15				
and	**115.8**	**135.6**	**19.8**	**1.04**				
Including	**126.5**	**129.5**	**3.0**	**5.28**	1.00			
and	138.7	146.3	7.6	0.23	0.10			
and	**158.5**	**176.8**	**18.3**	**0.51**				
and	181.4	187.5	6.1	0.16				
and	198.1	201.2	3.0	0.48				
LBP1248 (245, -75)	12.2	16.8	4.6	0.20	0.10	204.2	Disco	
and	29.0	38.1	9.1	0.14				
and	41.1	48.8	7.6	0.18				
and	51.8	65.5	13.7	0.43				
and	74.7	89.9	15.2	0.36				
and	97.5	106.7	9.1	0.12				
and	115.8	123.4	7.6	0.12				
and	129.5	157.0	27.4	0.16				
and	**167.6**	**187.5**	**19.8**	**0.71**				
and	199.6	204.2	4.6	0.29				
LBP1249 (205, -60)	**68.6**	**103.6**	**35.1**	**0.39**	0.10	228.6	Rangefront	
and	**106.7**	**140.2**	**33.5**	**0.27**				
and	150.9	161.5	10.7	0.16				
and	176.8	184.4	7.6	0.14				
and	**187.5**	**228.6**	**41.1**	**0.68**				
Including	**201.2**	**205.7**	**4.6**	**1.47**	1.00			
LBP1250 (350, -70)	22.9	39.6	16.8	0.14	0.10	281.9	Disco	
and	56.4	79.2	22.9	0.26				
and	114.3	120.4	6.1	0.32				
and	144.8	153.9	9.1	0.19				
and	172.2	224.0	51.8	0.20				
and	**237.7**	**269.7**	**32.0**	**1.05**				
Including	**256.0**	**268.2**	**12.2**	**2.06**	1.00			
LBP1251 (135, -65)	No Significant Intercepts					356.6	Section 36	Condemnation Hole
LBP1252 (270, -75)	36.6	42.7	6.1	0.15	0.10	167.6	Rangefront	
and	**91.4**	**167.6**	**76.2**	**0.30**				
LBP1253 (188, -75)	19.8	27.4	7.6	0.23	0.10	129.5	Disco	
and	38.1	48.8	10.7	0.21				
and	71.6	76.2	4.6	0.22				
LBP1254 (230, -68)	0.0	3.0	3.0	0.41	0.10	160.0	Disco	
and	**105.2**	**129.5**	**24.4**	**0.66**				
Including	**123.4**	**128.0**	**4.6**	**2.39**	1.00			
LBP1255 (90, -65)	No Signifigant Intercepts					350.5	Rangefront	Condemnation Hole

Hole ID (Az, Dip) (degrees)	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au (g/t)	Au Cut-Off	Hole Length (m)	Target	Comments
LBP1256 (90, -70)	64.0	68.6	4.6	0.21	0.10	137.2	Rangefront	
and	71.6	96.0	24.4	0.14				
and	108.2	137.2	29.0	0.22				
LBP1257 (315, -68)	18.3	25.9	7.6	0.60	0.10	147.8	Rangefront	
and	**86.9**	**123.4**	**36.6**	**0.25**				
and	125.0	147.8	22.9	0.15				
LBP1259 (90, -65)	No Significant Intercepts					350.5	Section 36	Condemnation Hole
LBP1260 (160, -68)	No Significant Intercepts					213.4	Section 36	Condemnation Hole
LBP1261 (90, -65)	No Significant Intercepts					335.3	Section 36	Condemnation Hole
LBP1262 (45, -65)	**263.6**	**327.6**	**64.0**	**0.29**	0.10	350.5	Rangefront	
and	335.3	347.5	12.2	0.36				
LBP1263 (0, -90)	88.4	100.6	12.2	0.15	0.10	121.9	Rangefront	
LBP1264 (90, -65)	No Significant Intercepts					335.3	Section 36	Condemnation Hole
LBP1265 (180, -80)	0.0	9.1	9.1	0.17	0.10	213.4	Rangefront	
and	131.1	143.3	12.2	0.21				
and	147.8	166.1	18.3	0.18				
and	172.2	182.9	10.7	0.35				
and	189.0	198.1	9.1	0.20				
and	202.7	213.4	10.7	0.25				
LBP1266 (35, -65)	No Significant Intercepts					190.5	Section 36	Condemnation Hole
LBP1267 (0, -70)	6.1	19.8	13.7	0.20	0.10	213.4	Rangefront	
and	42.7	56.4	13.7	0.24				
and	70.1	77.7	7.6	0.16				
and	80.8	94.5	13.7	0.13				
and	109.7	131.1	21.3	0.19				
and	137.2	164.6	27.4	0.17				
and	167.6	178.3	10.7	0.27				
LBP1268 (135, -65)	No Significant Intercepts					330.7	Section 36	Condemnation Hole
LBP1269 (0, -75)	54.9	65.5	10.7	0.14	0.10	182.9	Rangefront	
and	**74.7**	**182.9**	**108.2**	**0.24**				
LBP1270 (270, -65)	99.1	134.1	35.1	0.25	0.10	175.3	CDPit	
and	143.3	155.4	12.2	0.15				
and	158.5	169.2	10.7	0.33				
LBP1271 (320, -80)	**33.5**	**71.6**	**38.1**	**0.24**	0.10	182.9	Rangefront	
and	108.2	115.8	7.6	0.15				
and	**118.9**	**178.3**	**59.4**	**0.28**				
LBP1272 (185, -70)	0.0	19.8	19.8	0.18	0.10	182.9	CDPit	
and	112.8	126.5	13.7	0.52				
and	129.5	170.7	41.1	0.19				
LBP1273 (295, 73)	93.0	120.4	27.4	0.27	0.10	201.2	Rangefront	
and	140.2	157.0	16.8	0.19				
and	173.7	185.9	12.2	0.22				
LBP1274 (265, 55)	196.6	201.2	4.6	0.17	0.10	320.0	Rangefront	
and	271.3	278.9	7.6	0.21				
and	306.3	312.4	6.1	0.26				

Hole ID (Az, Dip) (degrees)	From (m)	To (m)	Intercept (m)	Au (g/t)	Au Cut-Off	Hole Length (m)	Target	Comments
LBP1275 (95, 77)	118.9	128.0	9.1	0.38	0.10	192.0	CDPit	
and	144.8	163.1	18.3	0.19				
and	169.2	178.3	9.1	0.37				
LBP1276 (30, 75)	38.1	44.2	6.1	0.27	0.10	198.1	Rangefront	
and	102.1	114.3	12.2	0.14				
and	117.3	185.9	68.6	0.23				
and	190.5	195.1	4.6	0.69				
LBP1277 (305, 75)	103.6	109.7	6.1	0.23	0.10	202.7	CDPit	
and	149.4	179.8	30.5	0.32				
and	185.9	190.5	4.6	0.27				
LBP1278 (180, 65)	No Significant Intercepts					350.5	Section 36	Condemnation Hole
LBP1279 (98, 80)	3.0	9.1	6.1	0.14		86.9	CDPit	Hole lost before target depth
LBP1280 (315, 70)	19.8	25.9	6.1	0.22	0.10	300.2	Rangefront	
and	86.9	97.5	10.7	0.19				
and	143.3	153.9	10.7	0.19				
and	157.0	161.5	4.6	0.41				
and	170.7	178.3	7.6	0.15				
and	**190.5**	**224.0**	**33.5**	**0.29**				
and	243.8	263.7	19.8	0.19				
and	269.7	277.4	7.6	0.28				
and	288.0	292.6	4.6	0.65				
LBP1281 (315, 60)	97.5	141.7	44.2	0.28		152.4	CDPit	